



AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE®
STANDARDS AND QUALITY AGENCY®

www.anor.cm

PROJET DE NORME CAMEROUNAISE PNC 3182 : 2026 - CT 48

2026

POIS FENDUS SECS — SPECIFICATIONS

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans le présent document, faite sans l'autorisation de l'éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d'autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées.

PROJET DE NORME CAMEROUNAISE

ENQUETE PUBLIQUE N° : 19

Durée de l'enquête Du 21/09/2026 Au 19/10/2026

Edition et diffusion par l'Agence des Normes et de la Qualité
B.P.: 14966 Yaoundé – CAMEROUN – Tél: 6992 257 777 / Fax.: (237) 222 22 64 96
E-mail : enquetepublique@anor.cm – www.anor.cm/enquetes-publiques

ANOR®

DN-R2/PR-01/ENR-02
16/12/2015

Pois fendus secs — Spécifications



Table des matières

1	Domaine d'application	1
2	Références normatives	1
3	Définitions	2
4	Exigences de qualité	3
4.1	Matières premières	3
4.2	Exigences générales	3
4.2	Exigences spécifiques	3
5	Contaminants	4
5.1	Métaux lourds	4
5.2	Résidus de pesticides	4
6	Hygiène	4
7	Conditionnement	4
8	Etiquetage	5
9	Méthode d'échantillonnage	5
	Bibliographie	6

Avant-propos

L'Organisation Africaine de Normalisation (ORAN) est une organisation intergouvernementale qui a été créée par la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et l'Union Africaine (UA) en 1977. Un des mandats fondamentaux de l'ORAN est de développer et harmoniser les normes africaines (ARS) dans le but de renforcer la capacité commerciale intra-africaine, augmenter la compétitivité des produits et des services de l'Afrique au niveau mondial et améliorer le bien-être des communautés africaines. Les travaux de préparations des normes africaines sont normalement faits par les Comités Techniques de l'ORAN. Chaque Etat membre intéressé par un sujet pour lequel un comité technique a été établi, a le droit d'être représenté dans ce comité. Les organisations internationales, les Communautés Economiques Régionales (CER), les organisations gouvernementales et non-gouvernementales, en liaison avec l'ORAN, participent aussi à ces travaux.

Les normes de l'ORAN sont préparées conformément aux règles établies dans les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les normes ORAN. Les projets de normes ORAN adoptés par les comités techniques sont soumis aux organismes membres pour vote. Leur publication comme normes ORAN requiert l'approbation de 75% au moins des organismes membres qui votent.

L'Organisation africaine de normalisation attire l'attention particulière sur le fait que quelques éléments de ce document peuvent faire objet de propriété industrielle. L'ORAN n'est tenue d'identifier aucun de ces droits.

La présente norme africaine a été préparée par le Comité technique d'harmonisation de l'ORAN chargé de l'agriculture et des produits alimentaires (CTH 02 de l'ORAN).

© L'Organisation africaine de normalisation 2014 — Tous droits réservés*

Secrétariat central de l'ARSO
International House 3rd Floor
P. O. Box 57363 — 00200 City Square
NAIROBI, KENYA

Tel. +254-20-2224561, +254-20-3311641, +254-20-3311608

E-mail: arso@arso-oran.org
Web: www.arso-oran.org

* © 2014 ARSO — Tous droits d'usage réservés aux ONN des Etats membres africains dans le monde entier.

Notice de droit d'auteur

Le présent document publié par l'ARSO est protégé par les droits d'auteur de l'ARSO. Bien que la reproduction de ce document par ceux qui participent dans le processus d'élaboration des normes ARSO soit permise sans permission préalable de la part de l'ARSO, ni ce document ni un extrait de ce document ne peut être reproduit, enregistré ou transmis sous toute forme pour une raison ou une autre sans la permission préalable à l'écrit de la part de l'ARSO.

Les demandes d'autorisation de reproduction de ce document à des fins commerciales doivent être envoyées à l'adresse ci-dessous ou à l'organisme membre de l'ARSO dans le pays du demandeur.

© L'Organisation africaine de normalisation 2014— Tous droits réservés

Secrétariat central de l'ARSO
International House 3rd Floor
P.O. Box 57363 — 00200 City Square
NAIROBI, KENYA

Tel: +254-20-2224561, +254-20-3311641, +254-20-3311608

E-mail: arso@arso-aran.org
Web: www.arso-aran.org

Toute reproduction à des fins commerciales peut être soumise au paiement de droits ou à un contrat de licence. Les contrevenants pourront être poursuivis.

Introduction

Les pois fendus sont une préparation agricole ou culinaire qui consiste en graines sèches, écosées et fendues de *Pisum sativum*. Ils sont écosés dans le sens que, outre qu'ils ne sont pas dans leurs gousses dans lesquelles ils croissent, le procédé de fente enlève aussi la partie dure extérieure colorée du pois. Ils sont soit de la variété jaune ou verte. Les pois sont ronds quand ils sont récoltés et séchés. Une fois qu'ils sont séchés, après l'enlèvement de l'enveloppe, la fente naturelle dans le cotylédon de la graine peut être manuellement ou mécaniquement séparée d'une part pour permettre une cuisson plus rapide en exposant une plus grande surface à la chaleur.

Les pois font partie des produits alimentaires stratégiques reconnus par la déclaration du Sommet de l'Union africaine sur la sécurité alimentaire tenu en décembre 2006 à Abuja au Nigéria. Cette norme a été harmonisée en réponse à la résolution de ce Sommet de l'Union africaine sur la sécurité alimentaire sur l'harmonisation des normes et des grades pour les produits alimentaires stratégiques en tant qu'un moyen de promouvoir et de faciliter le commerce intra-africain des produits alimentaires. Une telle facilitation conduirait à la libre circulation des produits alimentaires des zones qui en ont en surplus aux zones qui en manquent, ce qui conduirait à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'autosuffisance alimentaire et au développement socio-économique du continent africain.

ENQUÊTE PUBLIQUE N° 19

Pois fendus secs — Spécifications

1 Domaine d'application

La présente norme africaine spécifie les exigences et les méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour les pois fendus secs des variétés cultivées à partir de *Pisum sativum* L. et *Pisum sativum* var. *arvense* L. destinés à la consommation humaine.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour la mise en application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris tout amendement) s'applique.

ARS 53, *Principes généraux d'hygiène alimentaire — Code de bonne pratique*

ARS 56, *Denrées alimentaires préemballées — Etiquetage*

ARS 869, *Pois entiers secs — Spécification*

Méthode officielle AOAC 999.10:1999, *Détermination de plomb, cadmium, cuivre, fer et zinc dans les aliments—Méthode par spectrométrie d'absorption atomique après digestion par micro-ondes*

Méthode officielle AOAC 999.10:1999, *Détermination de plomb, cadmium, cuivre, fer et zinc dans les aliments — Méthode par spectrométrie d'absorption après incinération*

Méthode officielle AOAC 2001-04, *Dosage des fumonisines B1 et B2 dans les aliments à base de maïs — Méthode par chromatographie liquide haute performance avec purification par colonne d'immunoaffinité*

CODEX STAN 193, *Norme générale Codex pour les contaminants et les toxines dans les denrées alimentaires et dans les aliments pour animaux.*

ISO 605, *Légumineuses — Détermination des impuretés, des dimensions, des odeurs étrangères, des insectes et des variétés — Méthodes d'examen*

ISO 6579, *Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour la recherche des Salmonella spp.*

ISO 6888-1, *Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (Staphylococcus aureus et autres espèces) — Partie 1: Technique utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker*

ISO 6888-2, *Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (Staphylococcus aureus et autres espèces) — Partie 2: Technique utilisant le milieu gélosé au plasma de lapin et au fibrinogène*

ISO 6888-3, *Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (Staphylococcus aureus et autres espèces) — Partie 3: Recherche et méthode NPP pour les faibles nombres*

ISO 7251, *Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement Escherichia coli présumés — Technique du nombre le plus probable*

ISO 16050, *Produits alimentaires — Dosage de l'aflatoxine B₁, et la détermination de la teneur totale en aflatoxines B₁, B₂, G₁ et G₂ dans les céréales, les fruits à coque et les produits dérivés — Méthode par chromatographie liquide à haute performance*

ISO 21527-2, *Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour le dénombrement des levures et moisissures — Partie 2 : Technique par comptage des colonies dans les produits à activité d'eau inférieure ou égale à 0.95*

ISO 24333, Céréales and produits céréaliers — Echantillonnage

ISO 24557, Légumineuses — Détermination de la teneur en eau — Méthode par séchage à l'étuvage

3 Définitions

Aux fins de cette norme, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1

pois fendus

graines écosées de pois de jardin de la variété *Pisum sativum* L. et *Pisum sativum* var. *arvense* (L.) qui ont été fendues en deux ou plus de morceaux plus petits

3.2

pois fendus délavés

variétés de pois verts qui sont délavés sont nettement de coloration jaune ou des pois fendus de coloration jaune et qui sont nettement délavés de coloration verte

3.3

pois fendus de couleurs contrastantes

pois fendus qui sont de couleurs contrastantes avec la classe prédominante des pois fendus. Les pois fendus délavés de la classe prédominante ne doivent pas être considérés comme des pois fendus de couleur contrastante

3.4

pois fendus endommagés

pois fendus qui sont nettement endommagés par le gel, les intempéries, les maladies, la chaleur (autre qu'au degré de dommage matériel) ou par d'autres causes (à part les dommages causés par les charançons et la chaleur physique), ou sont nettement salis ou tachés par les solanacées, la saleté, les substances toxiques

3.5

pois fendus défectueux

pois fendus endommagés par les charançons, pois fendus échauffés, pois fendus endommagés, pois fendus de couleurs contrastantes, pois entiers et pois fendus délavés

3.6

matière étrangère

toute matière étrangère autre que les pois secs ou tout autre grain alimentaire composé de:

- (a) « matières inorganiques » y compris les pièces métalliques, les schistes, les morceaux de verre, la poussière, le sable, le gravier, les cailloux, la saleté, les galets, les mottes, l'argile, la boue et les souillures d'origine animale
- (b) « matières organiques » composés de téguments détachés du grain, la paille, les mauvaises herbes et les grains non comestibles

3.7

Grains poisonneux, toxiques et/ou nocifs

Tout grain qui, si en quantité dépassant les limites acceptables, peut avoir un effet nocif ou dangereux sur la santé, sur les propriétés organoleptiques ou la performance technologique comme la stramoine — *Datura* (*D. fastuosa* Linn and *D. stramonium* Linn.), la nielle des blés (*Agrostemma githago* L., *Machai Lallium remulenum* Linn.) Akra (espèce *Vicia*), *Argemone mexicana*, Khesari et autres grains qui sont communément connus comme étant nocifs à la santé.

3.8

grains avec capsules blanches

pois fendus avec des téguments attachés

3.9

matériaux de grade alimentaire

les matériaux d'emballage, faits de substances sans danger et convenant à l'usage auquel ils sont

destinés et qui ne transmettront aucune substance toxique ou une odeur ou saveur indésirable

4 Exigences de qualité

4.1 Matières premières

Les pois entiers secs desquels les pois fendus secs proviennent doivent être de bonne qualité, exempts de sable, avoir l'odeur et la saveur typiques conformément à la norme ARS 869.

4.2 Exigences générales

Les pois fendus secs doivent :

- (a) être durs, propres, et identiques en ce qui concerne la couleur ;
- (c) être exempts de substances qui les rendent impropres à la consommation humaine ;
- (d) être exempts d'arômes anormaux, d'odeur moisie, piquante ou toute autre odeur indésirable, d'odeur qui sent anormale et de décolorants ; et
- (e) être exempts de micro-organismes et de substances provenant de micro-organismes, de champignons ou toute substance toxique ou nuisible en quantité qui peut présenter un risque pour la santé humaine.

4.2 Exigences spécifiques

4.2.1 Classification

Les pois fendus secs peuvent être classés en trois catégories selon les limites tolérables fixées dans le Tableau 1 qui doivent être un supplément aux exigences générales fixées dans la présente norme.

Tableau 1 — Exigences spécifiques

Caractéristiques		Limites maximales			Méthode d'analyse
		Catégorie 1	Catégorie 2	Catégorie 3	
(1)	Teneur en eau, % m/m	14,0	14,0	14,0	ISO 24557
(2)	Pureté, % min. m/m	99,5	99	99	ISO 605
(3)	Matières étrangères, % m/m	0,2	0,3	0,5	ISO 605
(4)	Matières inorganiques, % m/m	0,1	0,2	0,3	
(5)	Grains entiers, % m/m	0,5	1,0	2,0	
(6)	Grains endommagés par les insectes nuisibles, % m/m	0,5	1,0	1,5	
(7)	Grains échauffés, % m/m	0,2	0,5	1,0	
(8)	Grains de couleurs contrastantes, %m/m	0,5	1,0	2,0	
(9)	Grains avec des capsules blanches, % m/m	1,5	3,0	5,0	
(10)	Total de grains défectueux, % m/m	3	5	7	
(11)	Grains délavés, % m/m	1,5	3,0	5	
(12)	Souillures, % m/m	0,1	0,1	0,1	
(13)	Aflatoxines totales (AFB1+AFB2+AFG1 +AFG2)), ppb, max	10			ISO 16050
(14)	Aflatoxines B1 seulement, ppb, max	5			
(15)	Fumonisines, ppm, max	2			AOAC 2001.04
NOTE 1 Le paramètre total des grains défectueux n'est pas la somme totale des défauts individuels. Il est limité à 70% du total des défauts individuels.					
NOTE 2 Les pois fendus secs destinées à la fabrication des aliments pour bébés doivent avoir un niveau total d'aflatoxines de moins de 4 ppb.					

5 Contaminants

5.1 Métaux lourds

Les pois fendus secs doivent être conformes aux limites maximales pour les contaminants métalliques fixées dans la norme Codex 193 et en particulier à celles figurant dans le Tableau 2.

Tableau 2 — Contaminants métalliques

N/S	Paramètre	Limites (mg/kg max)	Méthode d'analyse
(1)	Plomb (Pb)	0.2	AOAC 999.11 ou AOAC 999.10
(2)	Cadmium (Cd)	0.1	AOAC 999.11 ou AOAC 999.10

5.2 Résidus de pesticides

Les pois fendus secs doivent être conformes aux limites maximales de résidus de pesticides fixées par la Commission du Codex Alimentarius pour ce produit.

6 Hygiène

6.1 Les pois fendus secs doivent être produits, préparés et manipulés conformément aux dispositions des sections appropriées de la norme ARS 53.

6.2 Lorsqu'ils sont soumis à une analyse par les méthodes appropriées dans les normes sur la liste dans la Section 2, les produits :

- doivent être exempts de micro-organismes en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et ne doivent pas dépasser les limites établies dans le Tableau 3 ;
- ne doivent contenir aucune substance provenant des micro-organismes en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé.

Tableau 3 — Limites microbiologiques

	Type de micro-organismes	Limites	Méthode d'analyse
(1)	Levures et moisissures, max. par g	10 ⁵	ISO 21527-2
(2)	<i>Staphylococcus aureus</i> cfu par g max	10 ³	ISO 6888
(3)	<i>E. coli</i> , par g	Absent	ISO 7251
(4)	<i>Salmonella</i> , par 25 g	Pas détectable	ISO 6579

7 Conditionnement

7.1 Les pois fendus secs doivent être emballés dans des emballages qui sont propres, sains et exempts d'insectes, de l'infestation fongique et les matériaux d'emballage doivent être de grade alimentaire et être hermétiquement fermés et scellés.

7.2 Les pois fendus secs doivent être emballés dans des récipients qui préservent les qualités hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques du produit.

7.3 Chaque récipient doit contenir des grains de pois fendus secs de même type et de même catégorie désignée.

7.4 Lorsque les pois fendus secs sont emballés dans des sacs, ces sacs doivent être aussi exempts d'insectes et de contaminants.

8 Etiquetage

8.1 Outre les exigences établies dans la norme ARS 56, il faut marquer sur chaque paquet de façon lisible et indélébile les éléments suivants :

- (i) Le nom du produit comme « Pois fendus secs »
- (ii) la variété;
- (iii) la catégorie de classement;
- (iv) le nom, l'adresse et le lieu du producteur, de l'emballleur et de l'importateur;
- (v) le numéro du lot/ de code
- (vi) le poids net, en unités SI;
- (vii) La déclaration « Aliment pour consommation humaine »
- (viii) les instructions concernant le stockage comme « A conserver au sec à l'abri des contaminants »;
- (ix) année de récolte;
- (x) date de conditionnement;
- (xi) les instructions concernant la destruction des emballages usés;
- (xii) le pays d'origine;
- (xiii) une déclaration concernant si les pois fendus secs ont été génétiquement modifiés ou non.

8.2 Etiquetage des récipients dont les contenus ne sont pas destinés à vendre au détail

Les renseignements destinés aux récipients dont les contenus ne sont pas destinés à la vente au détail doivent être marqués soit sur le récipient ou dans les documents accompagnant les récipients, sauf que le nom du produit, l'identification du lot et le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballleur doivent figurer sur le récipient. Néanmoins, l'identification du lot et le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballleur peuvent être remplacés par une marque d'identification, à condition qu'une telle marque soit clairement identifiable avec les documents accompagnant le récipient.

9 Méthode d'échantillonnage

L'échantillonnage doit être fait conformément à la norme ISO 24333.

Bibliographie

EAS 761:2012, *Dry split peas — Specification*

United States Standards for Dry Split Peas, Effective July 15, 2009

Australian Pulse Standards, 2012/2013: Peas — Yellow split minimum export standard



ENQUÊTE PUBLIQUE N° 19